



Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1  
MD-2033 Chișinău  
Republica Moldova  
tel. 23-33-48, fax: 23-35-15  
www.edu.md

Пляца Марий Адунэрь Национале, 1  
МД-2033 Кишинэу  
Республика Молдова  
тел. 23-33-48, факс: 23-35-15  
www.edu.md

25.08.14 nr. 02/13-1184

**Direcțiile generale raionale/municipale învățămînt, tineret și sport,  
Conducătorii instituțiilor de învățămînt de toate nivelele**

Prin prezenta, Ministerul Educației remite informația Ministerului Sănătății privind situația epidemiologică și măsurile de prevenire a febrei hemoragice Ebola (Anexă).

În context, managerii și lucrătorii medicali din instituțiilor de învățămînt vor informa elevii și personalul despre pericolul acestei boli și riscul de transmitere a infecției, vor spori vigilența privind depistarea precoce a posibililor bolnavi sosiți din țările endemice și vor lua măsuri de sănătate publică recomandate la suspectarea cazurilor de febră Ebola.

Viceministru

Liliana Nicolaescu-Onofrei



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, Tel. +373 22 729907; +373 22 268818; Fax. +373 22 738781,

[www.ms.gov.md](http://www.ms.gov.md), e-mail: [office@ms.gov.md](mailto:office@ms.gov.md)

11.08.14 Nr. 019/1340  
La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Ministerul Educației


Ministerul Sănătății remite informația privind situația epidemiologică și măsurile de prevenire a febrei hemoragice Ebola. Conform informației Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în luna februarie 2014, în Guinea (Africa de Vest) s-au înregistrat primele cazuri de febră hemoragică Ebola, care ulterior s-au răspândit epidemic atât în Guinea, cât și în Liberia, Sierra-Leone și Nigeria. Până la 04.08.2014 au fost depistate 1711 cazuri, inclusiv 932 decese. În conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional (2005) la data de 08.08.2014, reieșind din evoluția situației cu referire la izbucnirea de febră hemoragică Ebola în Africa de Vest, a fost declarată **urgență de sănătate publică de interes internațional**. În acest context, conform Regulamentului Sanitar Internațional (2005), statelor membre OMS recomandă măsuri specifice de sănătate publică.

Febra hemoragică Ebola este o boală de origine virală, cu evoluție severă. Perioada de incubație este de 2-21 zile, rata fatalității fiind de 24-89%. Boala se transmite de la persoană la persoană prin contact direct sau indirect cu fluidele biologice (sânge, salivă, mase vomitive, urină, materii fecale). Boala debutează cu manifestări de pneumonie interstițială (febră, cefalee, faringită, dureri toracice, tuse), erupții maculo-papuloase, apoi cu hemoragii generalizate, exteriorizate (în materii fecale, mase vomitive, urină). Tratament sau vaccin specific nu există.

Izbucnirile de febră hemoragică Ebola în zonele afectate au fost atestate în spitale cu afectarea lucrătorilor medicali și pacienților ca consecință a nerespectării precauțiilor în cadrul acordării asistenței medicale. În comunități focarele au apărut printre membrii familiilor bolnavilor în timpul îngrijirilor medicale și a practicilor funerare (înmormântarea bolnavilor decedați). Sunt expuși riscului de transmitere a infecției lucrătorii medicali și persoanele ce au fost în contact (membrii familiei, etc.) cu bolnavii sau decedați.

În scopul **prevenirii apariției cazurilor de boală** se recomandă următoarele măsuri de sănătate publică:

- sporirea vigilenței lucrătorilor medicali din instituțiile subordonate privind depistarea precoce a posibililor bolnavi în baza semnelor clinice evidente și informațiilor despre sosirea din una din țările endemice (Guinea, Liberia, Sierra-Leone, Nigeria, etc.) în ultimele 21 zile;
- controlul medical și supravegherea medicală a persoanelor sosite la studii în Republica Moldova din țări endemice la febra hemoragică Ebola;



- evaluarea și suplinirea stocurilor de echipament de protecție individuală, medicamente și preparate biodistructive;

Măsuri de sănătate publică recomandate **la suspectarea cazurilor** de febră Ebola:

- 1) realizarea măsurilor de izolare temporară la locul depistării cu limitarea accesului persoanelor neautorizate și solicitarea asistenței medicale de urgență;
- 2) utilizarea echipamentului personal de protecție: ecran facial sau ochelari de protecție, mască chirurgicală, mănuși și respectarea igienei mâinilor;
- 3) asigurarea accesului transportului sanitar pentru evacuarea urgentă a persoanei suspecte/bolnave la IMSP SCBI "Toma Ciorbă";
- 4) monitorizarea în dinamică a stării sănătății personalului expus riscului pe perioada de 21 zile;
- 5) informarea CSP teritorial și Centrului Național de Sănătate Publică la tel/fax 022574-557, e-mail smasp@cnspl.md despre persoanele contacte sau expuse riscului;
- 6) organizarea și realizarea măsurilor de dezinfecție curentă.

**Viceministru  
Medic șef  
sanitar de stat**



**Svetlana COTELEA**